

法務部矯正署苗栗看守所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：110年2月17日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政大樓	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第 77 條。</li> <li>2. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>3. 電業法第 60 條。</li> <li>4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>5. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。</li> <li>6. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>7. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。</li> <li>9. 機電設備維護契約。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 12 月 3 日，並已於 108 年 12 月 6 日獲市政府核發檢查合格。</li> <li>2. 升降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次年度安全檢查。最近 1 次年度安全檢查於 110 年 1 月 30 日辦理。</li> <li>3. 消防設備：後續將委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次。</li> <li>4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於年度辦理大保養，最近一次停電大保養為 109 年 12 月。</li> <li>5. 滅火器每月由專人檢查是否正常，最後一次檢查為 110 年 1 月 26 日。</li> <li>6. 水塔每半年由本所營繕隊進行清洗，最近清洗日期為 109 年 4 月 30 日。</li> </ol>
2	管教大樓	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第 77 條。</li> <li>2. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>3. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>4. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>5. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 12 月 3 日，並已於 108 年 12 月 6 日獲市政府核發檢查合格。</li> <li>2. 消防設備：後續將委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次。</li> <li>3. 滅火器每月由專人檢查是否正常，最後一次檢查為 110 年 1 月 4 日。</li> <li>4. 水塔每半年由本所營繕隊進行清洗，最近清洗日期為 109 年 4 月 20 日。</li> </ol>
3	男所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第 77 條。</li> <li>2. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>3. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>4. 建築物升降設備設置及檢查</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 12 月 3 日，並已於 108 年 12 月 6 日獲市政府核發檢查合格。</li> <li>2. 升降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，最近一次保養為</li> </ol>

法務部矯正署苗栗看守所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：110年2月17日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
		<p>管理辦法。</p> <p>5. 各類場所消防安全設備設置標準。</p> <p>6. 消防安全設備檢修及申報辦法。</p> <p>7. 鍋爐及壓力容器安全規則。</p> <p>8. 天然氣事業法。</p>	<p>110年1月29日。</p> <p>3. 消防設備：後續將委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次。</p> <p>4. 滅火器每月由專人檢查是否正常，最後一次檢查為110年1月4日。</p> <p>5. 鍋爐設置依據「鍋爐及壓力容器安全規則」規定，由具有鍋爐證照之人員操作，並每月由專業維護廠商入所維護保養，最近一次保養日期為110年1月29日。</p> <p>6. 瓦斯管路：每月由專業維護廠商入所維護保養，最近一次保養日期為110年1月29日。</p> <p>7. 水塔每半年由本所營繕隊進行清洗，最近清洗日期為109年5月5日。</p>
4	女所	<p>1. 建築法第77條。</p> <p>2. 消防法第6條及第9條。</p> <p>3. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</p> <p>4. 建築物升降設備設置及檢查管理辦法。</p> <p>5. 各類場所消防安全設備設置標準。</p> <p>6. 消防安全設備檢修及申報辦法。</p> <p>7. 鍋爐及壓力容器安全規則。</p> <p>8. 天然氣事業法。</p>	<p>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次，最近1次申報日期為108年12月3日，並已於108年12月6日獲市政府核發檢查合格。</p> <p>2. 升降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理1次一般維護保養，最近一次保養為110年1月29日。</p> <p>3. 消防設備：後續將委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次。</p> <p>4. 滅火器每月由專人檢查是否正常，最後一次檢查為110年1月22日。</p> <p>5. 鍋爐設置依據「鍋爐及壓力容器安全規則」規定，由具有鍋爐證照之人員操作，並每月由專業維護廠商入所維護保養，最近一次保養日期為109年9月30日。</p> <p>8. 瓦斯管路：每月由專業維護廠商入所維護保養，最近一次保養日期為110年1月29日。</p> <p>6. 水塔每半年由本所營繕隊進行清洗，最近清洗日期為109年5月11日。</p>
5	少觀所	<p>1. 建築法第77條。</p> <p>2. 消防法第6條及第9條。</p>	<p>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次，最近1次申報日期為108年12月3日，</p>

法務部矯正署苗栗看守所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：110年2月17日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>4. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>5. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>6. 天然氣事業法。</li> </ol>	<p>並已於 108 年 12 月 6 日獲市政府核發檢查合格。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 消防設備：後續將委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次。</li> <li>3. 滅火器每月由專人檢查是否正常，最後一次檢查為 110 年 1 月 22 日。</li> <li>4. 水塔每半年由本所營繕隊進行清洗，最近清洗日期為 109 年 5 月 19 日。</li> <li>5. 瓦斯管路：每月由專業維護廠商入所維護保養，最近一次保養日期為 110 年 1 月 29 日。</li> </ol>
6	炊場	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築法第 77 條。</li> <li>2. 消防法第 6 條及第 9 條。</li> <li>3. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</li> <li>4. 各類場所消防安全設備設置標準。</li> <li>5. 消防安全設備檢修及申報辦法。</li> <li>6. 鍋爐及壓力容器安全規則。</li> <li>7. 發電設備裝置規則</li> <li>8. 天然氣事業法。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 108 年 12 月 3 日，並已於 108 年 12 月 6 日獲市政府核發檢查合格。</li> <li>2. 消防設備：後續將委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次。</li> <li>3. 滅火器每月由專人檢查是否正常，最後一次檢查為 110 年 1 月 14 日。</li> <li>4. 鍋爐設置依據「鍋爐及壓力容器安全規則」規定，由具有鍋爐證照之人員操作，並每月由專業維護廠商入所維護保養，最近一次保養日期為 110 年 1 月 29 日。</li> <li>5. 發電機每月由專業維護廠商入所維護保養，最近一次保養日期為 110 年 1 月 21 日。</li> <li>9. 瓦斯管路：每月由專業維護廠商入所維護保養，最近一次保養日期為 110 年 1 月 29 日。</li> <li>6. 水塔每半年由本所營繕隊進行清洗，最近清洗日期為 109 年 5 月 22 日。</li> </ol>
7	污水處理場 (含設備)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 水污染防治措施及檢測申報管理辦法。</li> <li>2. 污水處理場操作及維護契約。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每月由專業維護廠商入所維護保養，最近一次保養日期為 110 年 1 月 22 日。</li> <li>2. 依本機關訂定之「維護管理工作計畫」與操作及維護契約之規定，每月辦理 1 次污水處理設備保養。</li> </ol>
8	機關內通行 道路	維護管理工作計畫。	依本機關訂定之「維護管理工作計畫」，每年 6 月及 12 月各辦理 1 次檢查，最近 1 次檢查於 109 年 6 月 20 日辦理。

法務部矯正署苗栗看守所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：110年2月17日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
9	機關停車場	維護管理工作計畫。	依本機關訂定之「維護管理工作計畫」，每年6月及12月各辦理1次檢查，最近1次檢查於109年6月20日辦理。
10	圍牆	維護管理工作計畫。	依本機關訂定之「維護管理工作計畫」，每年6月及12月各辦理1次檢查，最近1次檢查於109年6月20日辦理。